

Steeves Demazeux


L'éclipse du symptôme

Ithaque, 2019

Livret iconographique



Le daguerréotype « Traylor » d'Edgar Poe par William A. Pratt en 1849
original perdu
(cf. note 2 p. 126)



La Lettre volée illustrée par Frédéric Théodore Lix



Pierre-Charles Alexandre Louis (1787-1872)
(p. 121 et suiv)



Portrait de M. Huet par Daguerre en 1837
(p. 125)

T A B L E.


ALIÉNÉS Reçus à Bicêtre.	A G E S.						Total.
	15 à 20	20 à 30	30 à 40	40 à 50	50 à 60	60 à 70	
.... en 1784	5	33	31	24	11	6	110
.... en 1785	4	39	49	25	14	3	134
.... en 1786	4	31	40	32	15	5	127
.... en 1787	12	39	41	26	17	7	142
.... en 1788	9	43	53	21	18	7	151
.... en 1789	6	38	39	33	14	2	132
.... en 1790	6	28	34	19	9	7	103
.... en 1791	9	26	32	16	7	3	93
.... en 1792	6	26	33	18	12	3	98
9 ders. mois } l'an 1 ^{er} . de. . }	1	13	13	7	4	2	40
... en l'an 2 ^e .	3	23	15	15	9	6	71

TABLE GÉNÉRALE


DES ALIÉNÉES DE LA SALPÊTRIÈRE,

DURANT QUATRE ANNÉES MOINS TROIS MOIS.

GÉNÈRES de maladies.	Années.	Nombre de malades.	Entrées sans renseig.	Traités suffrants.	Villes.	Femmes.	Ventes.	CAUSES		Période.	Guéries.	MORTES		Hécat. 0	OBSERVATIONS.
								Physique.	Moral.			Ensuite.	Incertain.		
Démence avec délire. . . .	X.	117	44	58	47	58	19	19	41	18	61	13	16	11	Le traitement des aliénés fut commencé à la Salpêtrière le 15 germinal an X. A cette époque, l'ingénieur, qui de tout temps avait été regardé comme un des plus d'aliénés insensibles, après des soins médicaux incessants, tomba à l'hôpital, en com- mencement 17. Deux semaines il se fut distancé de qui donnerait quel- que espoir de guérison, et qui furent réunies avec celles qu'on sa- voit d'aliénés pour des raisons. Elles-ci ne sont point parce dans le présent tableau comme appartenant aux autres aliénés.
	XI.	124	38	55	49	58	17	34	58	33	71	6	11	11	
	XII.	155	64	57	59	69	19	54	71	45	87	9	31	18	
	XIII.	58	17	44	30	19	13	31	63	14	11	5	7	10	
	1845.	154	58	48	48	61	14	41	48	17	114	8	19	14	
Mélancolie avec délire sur un seul objet.	X.	94	7	7	15	5	4	1	11	6	14	1	4	4	Sur les malades, total de 444 guéries, on se com- prendra point 15 perses- on qu'on peut regarder comme siles, mais qui sont influencés par l'âge avancé, et qui ont été soumis par le traite- ment au point de pou- voir transférer sous la direction de quelqu'un qui les surveille.
	XI.	49	16	11	17	17	8	11	34	7	1	1	3	1	
	XII.	51	13	17	31	11	9	16	54	19	34	4	4	15	
	XIII.	14	5	9	9	1	1	4	10	3	10	1	1	1	
	1845.	38	4	19	10	11	5	13	19	1	10	1	1	15	
Mélancolie avec persécution au suicide.	X.	6	1	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	1	Sur les malades, total de 444 guéries, on se com- prendra point 15 perses- on qu'on peut regarder comme siles, mais qui sont influencés par l'âge avancé, et qui ont été soumis par le traite- ment au point de pou- voir transférer sous la direction de quelqu'un qui les surveille.
	XI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	XII.	9	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	XIII.	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1845.	16	1	5	6	8	9	4	13	1	9	1	1	1	
Totaux. . .		814	271	348	318	341	113	119	461	100	411	61	109	107	



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Esquirol 1838
(p. 134)

TABLEAU DES SAISONS. N^o. 1.

MOIS.	ANNÉES.									TOTAUX.
	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	
Janvier.	18	19	18	13	15	13	22	26	18	162
Février.	23	23	27	26	13	13	15	19	14	173
Mars.	27	27	16	18	22	17	17	27	16	187
Avril.	32	24	15	27	19	13	28	20	18	196
Mai.	26	27	23	26	34	30	29	31	17	243
Juin.	32	28	33	31	22	18	32	26	29	251
Juillet.	23	37	21	39	34	24	37	21	29	265
Août.	20	23	25	32	21	19	29	25	45	239
Sept.	21	24	21	25	16	25	23	26	25	206
Octob.	23	24	16	17	18	18	23	23	26	197
Novemb.	23	21	23	27	28	16	16	19	25	198
Décembr.	24	19	14	18	18	23	20	25	30	191
TOTAUX.	292	296	252	299	260	229	301	297	292	2475

TABLEAU DU SEXE. N^o. 5.

1756 Raymond à Marseille.	50 hommes à	49 femmes.
1786 Tenon à Paris.	500 hommes à	509 femmes.
1786 à 1794 à Bedlam.	4992 hommes à	4882 femmes.
1807 à Saint-Luke.	110 hommes à	153 femmes.
1802 Bicêtre et Salpêtrière, Pinel... Berlin.	1 homme à	2 femmes.
Vienne.	117 hommes à	94 femmes.
1812 à Pensylvanie.	2 hommes à	1 femme.
à la retraite près d'York.	67 hommes à	82 femmes.
1807 à 1812 Plusieurs hospices de France.	488 hommes à	700 femmes.
1802 à 1814 on établissement... ..	191 hommes à	144 femmes.
Total.	6519 hommes.	6618 femmes.

Habitudes extérieures du corps	{ embonpoint médiocre.	122
	{ maigreur.	60
	{ obésité.	6
Taille.	{ élevée.	102
	{ petite.	19
Yeux.	{ châains ou bruns.	102
	{ bleus ou d'une couleur claire.	98
	{ noirs.	17
Cheveux.	{ châains.	118
	{ blonds.	39
	{ gris ou blancs.	36
	{ noirs.	31
	{ blonds foncés.	2

TABLEAU DES PROFESSIONS ET DE LA MANIÈRE DE VIVRE. N° 5.

<i>Relevé de la Salpêtrière.</i>		<i>Relevé de mon établissement.</i>	
Travaillant aux champs	43	Cultivateurs	3
Domestiques	51	Militaires	33
		Marins	3
Ouvrières en linge	85	Négocians	50
Cuisinières	16	Etudiants	25
Marchands sédentaires	21	Administrateurs et employés	21
Marchands forains	16	Ingénieurs	2
Cordonniers	8	Avocats, notaires, gens d'affaires	11
Vernisseuses	5	Chimistes, verriers	4
		Médecins	4
		Artistes	8
Total	245	Total	164
Vivant dans son ménage	192		151
Filles publiques	33	Inconduite	6
Abus du vin	26		3
Masturbation	10		14
Changement d'état	3		3
		Misanthropie	3
		Education mal dirigée	20
Total	264	Total	199

TABLEAU DES CAUSES MORALES. N° 6.

<i>Salpêtrière pendant les années 1811 et 1812.</i>		<i>Mon établissement.</i>	
Chagrins domestiques	105		31
Amour contrarié	46		25
Evénemens politiques	14		31
Fanatisme	8		1
Frayeur	38		8
Jalousie	18		14
Colère	16		0
Misère, revers de fortune	77	Revers de fortune	14
Amour propre blessé	1		16
Ambition trompée	0		12
Excès d'étude	0		13
Misanthropie	0		2
Total	323	Total	169

CAUSES PHYSIQUES. N° 7.

<i>Salpêtrière.</i>			
Hérédité	105		150
Convulsions de la mère pendant la gestation	11		4
Épilepsie	11		2
Désordre menstruel	55		19
Suite de couches	52		21
Temps critique	27		11
Progrès de l'âge	60		4
Insolation	12		4
Coups ou chutes sur la tête	14		4
Fièvre	13		12
Syphilis	8		1
Mercure	14		18
Vers intestinaux	24		4
Apoplexie	60		10
Total	351	Total	107

TABLEAU DES GUÉRISONS. N°. 8.

ANGLETERRE.		ADMISSIONS.	GUÉRISONS.
Hospice de Bethlem, depuis...	1748 à 1794.....	8874.....	2557
	en 1813.....	422.....	204
Hospice de Saint-Luck, depuis	1751 à 1801.....	6458.....	2811
Hospice d'York.....		599.....	286
Hospice de la retraite près d'York			
depuis.....	1801 à 1814.....	163.....	60
Totaux.....		16516.....	5918

FRANCE.			
Charenton, du 22 novembre	1798, au 22 juillet 1800.	97.....	33
	1803.....	499.....	161
Salpêtrière.....	1801 à 1805.....	1002.....	407
	1804 à 1813.....	2005.....	1218
	1806 à 1807.....	531.....	286
	1812 à 1814.....	891.....	413
Mon établissement.....	1801 1813.....	335.....	173
Totaux.....		5352.....	2757

Tableau des guérisons obtenues à la Salpêtrière pendant dix ans.

NOMBRE DES ENTRÉES	ANNÉES.											TOTAUX.
	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	
209	64	47	7	4	3	2		1	1			129
212		73	54	4	2	2	1				1	137
206			78	49	10	3	1	1	1			143
204				60	55	11	1		2			129
188					64	57	4	2	1		2	130
209						48	64	9	4	1	3	129
190							48	51	7	1	3	110
163								44	30		3	85
208									75	41	11	127
216										50	49	99
2005												1218

TABLEAUX RELATIFS A LA MORTALITÉ DES ALIÉNÉS.

N°. 1. Mortalité relative aux admissions.

	ADMISSIONS.	MORTS.
Bicêtre, pendant les années 1784 à 1794.....	1405.....	685
Salpêtrière (Pinel), 1801 à 1805.....	1002.....	250
Charenton, pendant l'année 1803.....	499.....	82
Salpêtrière, 1804 à 1814.....	2804.....	790 *

* Les 790 morts de la Salpêtrière, de 1804 à 1814, relativement aux admissions, ont eu lieu dans la proportion suivante : 382 dans la première année, 227 dans la deuxième : et 181 dans les sept années suivantes.

N°. 2. Mortalité relative aux saisons.

Pendant les dix années, de 1804 à 1814, les 790 morts de la Salpêtrière ont présenté les proportions suivantes, relativement aux saisons :

Mars, avril, mai.....	175
Juin, juillet, août.....	174
Septembre, octobre, novembre.....	234
Décembre, janvier, février.....	207

N°. 3. Mortalité relative aux âges.

Ici, j'ai pu rapprocher la mortalité des hommes avec celle des femmes, relativement aux âges, pendant un nombre égal d'années, et à peu près sur le même nombre de morts des deux sexes.

Bicêtre. Hommes. De 1784 à 1794.		Salpêtrière. Femmes. De 1804 à 1814.	
20 ans.....	25		58
30 ans.....	176		83
40 ans.....	215		143
50 ans.....	134		173
60 ans.....	90		123
70 ans et au delà.....	45		210
	685		790



Une leçon clinique à la Salpêtrière, par André Brouillet (1887)
(p. 205-211)



Les fascinés de la Charité par G. Moreau de Tours (1889)
(p. 207)



Photographie de Charcot examinant une patiente (1875)
(p. 211)



Charcot par Nadar (1890)
(p. 211)




Iconographie de la Salpêtrière
(p. 212)



1




2




3



4



5




6

Dessins d'Arthur Worthington (vers 1875)
(p. 213)

PLATE I

Arrangement of apparatus for photographing splashes.



E is the electrical machine.

J J are the Leyden jars whose inner coats are connected to the sparking knobs S S.

L is the lever for releasing the timing sphere T.

C is the catapult.

I is the light strip of iron held down by the electro-magnet M.

D is the drop resting on the smoked watch-glass W.

M is the electro-magnet holding down the lever against the action of the catapult, by means of the thin strip of iron I.

C is the camera directed towards the liquid L into which the drop will fall.

S is the spark-gap between magnesium terminals connected to the outer coats of the Leyden jars.

R is the concave mirror.

Machine à éclaboussures d'Arthur Worthington
(p. 213)

SERIES I

17

Milk into water (40 cm.). Scale $\frac{1}{4}$.



0.001 sec.



T = 0



0.002 sec.



0.010 sec.



0.020 sec.



0.030 sec.

SERIES Ia—(continued)

45


Running water. Scale reduced to $\frac{1}{10}$.



0.007 sec.



0.014 sec.




11a

0.100 sec.

Worthington, 1908 ,p. 17 et 45
(p. 213)



*Photographie de drapé par Clérambault, Maroc vers 1918
(p. 223)*



Le penseur de Rodin
(p. 234-235)



William Osler enfant (tout à gauche) : 1855 ou 1856
(p. 272)



William Osler à Montreal
(p. 272)



William Osler à Hopkins
(p. 273 et suiv.)



William Osler (au centre) et ses collègues devant la tombe de Louis en 1905
(p. 282)




Adolf Meyer
(p. 290 et suiv.)



The Henry Phipps Psychiatric Clinic
(p. 292)



The Henry Phipps Psychiatric Clinic
(p. 292)



A Case of Schizophrenia

Un exemple de *Life Chart* d'Adolf Meyer
(p. 298)

DIS VERSION 3 :

QUESTIONS RELATING TO PANIC DISORDER (ANXIETY NEUROSIS)

61. Have you ever considered yourself a nervous person? 1 5 ____

62. Have you ever had a spell or attack when all of a sudden you felt frightened, anxious, or very uneasy in situations when most people would not be afraid? 12345 ____

IF TOLD DOCTOR (Q.62), CODE 5.
OTHERS CODE 1. _____

IF Q.62 IS CODED 2-5, ASK A-E.
OTHERS SKIP TO Q.63.

A. During one of your worst spells of suddenly feeling frightened or anxious or uneasy, did you ever notice that you had any of the following problems?

ASK AND CODE EACH SYMPTOM, ADDING "DURING THIS SPELL" BEFORE EACH.

During this spell--

(1) were you short of breath--having trouble catching your breath? 1 5 ____

(2) did your heart pound? 1 5 ____

(3) were you dizzy or light-headed? 1 5 ____

(4) did your fingers or face tingle? 1 5 ____

Exemples de questions posées en suivant le DIS(p. 312 et suiv)




Fig 2.—Probe Flow Chart used to decide whether symptoms meet criteria for severity and whether they are explained by physical illness, injury, alcohol, or drugs. Chart was used as adjunct to Diagnostic Interview Schedule.

Exemple d'arbre décisionnel utilisé dans le DIS (p. 312 et suiv.)

```

/*****
N
N      PANIC DISORDER
N
*****/

DSMPANAT=0;
IF DIS063A EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063B EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063C EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063D EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063E EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063F EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063G EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063H EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063I EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063J EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063K EQ 5 THEN DSMPANAT+1;
IF DIS063L EQ 5 THEN DSMPANAT+1;

/***** DSMIII DIAGNOSIS *****/

DSMPANIC=1;
IF DIS065 EQ 5 AND DIS071 NE 1 AND DIS062 EQ 5 AND DSMPANAT GE 4
THEN DSMPANIC=5;
IF DSMPANIC EQ 5 AND DSMDEP NE 3 AND DSMSCCHIZ NE 3 AND DSM50M NE 3
AND DSMADPHB NE 3 THEN DSMPANIC=3;

***** INDETERMINATE DIAGNOSIS CODE *****
***** FOR DSMIII PANIC DISORDER (DSMPANIC) *****
DMPANR = (DIS063A = 1 AND DIS063A = 5) + (DIS063B = 1 AND
DIS063B = 5) + (DIS063C = 1 AND DIS063C = 5) + (DIS063D = 1 AND
DIS063D = 5) + (DIS063E = 1 AND DIS063E = 5) + (DIS063F = 1 AND
DIS063F = 5) + (DIS063G = 1 AND DIS063G = 5) + (DIS063H = 1 AND
DIS063H = 5) + (DIS063I = 1 AND DIS063I = 5) + (DIS063J = 1 AND
DIS063J = 5) + (DIS063K = 1 AND DIS063K = 5) + (DIS063L = 1 AND
DIS063L = 5);

IF DSMPANIC = 1 AND DIS062 = 1 AND DIS062 = 2 AND DIS062 = 3 AND
DIS062 = 4 AND DIS062 = 5

THEN DSMPANIC=.;
1) DSMPANIC = 1 AND DIS062 = 5 AND DMPANR >= 4
THEN DSMPANIC=.;

IF DSMPANIC = 1 AND DIS071 NE 1
AND DIS062 = 5 AND DSMPANAT >= 4 AND
DIS065 = 1 AND DIS065 = 5 THEN DSMPANIC = .;

FSTDMPHX=DIS064;
IF DSMPANIC EQ 1 THEN FSTDMPHX=00;
IF DSMPANIC=. THEN FSTDMPHX=.;

LSTDMPAN=FSTDMPHX;
IF DSMPANIC EQ 5 THEN FSTDMPAN=00;
IF DSMPANIC=. THEN FSTDMPAN=.;

LSTDMPHX=DIS067A;
IF LSTDMPHX GE 91 AND LSTDMPHX LE 96 THEN LSTDMPHX=90;
IF DIS067 OE 1 AND DIS067 LT 5 THEN LSTDMPHX=DIS067+90;
IF DSMPANIC EQ 1 THEN LSTDMPHX=00;
IF DSMPANIC=. THEN LSTDMPHX=.;

LSTDMPAN=LSTDMPHX;
IF DSMPANIC EQ 5 THEN LSTDMPAN=00;
IF DSMPANIC=. THEN LSTDMPAN=.;

DSMPANXS=DSMPANAT;
IF DIS062 EQ 5 THEN DSMPANXS+1;

```

```

00024060
00024070
00024080
00024090
00024100
00024110
00024120
00024130
00024140
00024150
00024160
00024170
00024180
00024190
00024200
00024210
00024220
00024230
00024240
00024250
00024260
00024270
00024280
00024290
00024300
00024310
00024320
00024330
00024340
00024350
00024360
00024370
00024380
00024390
00024400
00024410
00024420
00024430
00024440
00024450
00024460
00024470
00024480
00024490
00024500
00024520
00024530
00024550
00024560
00024570
00024580
00024590
00024600
00024610
00024620
00024630
00024640
00024650
00024660
00024670
00024680
00024690
00024700
00024710
00024730
00024740
00024750
00024760
00024770
00024780
00024790
00024800
00024810
00024820
00024830
00024840

```

Exemple d'algorithme produisant un diagnostic à partir du DIS (p. 314)

Sources : 1. eapoe.org 2. commons.wikimedia.org 3. BIU Santé Médecine 4. imagesociale.fr 5-10. Gallica 11-12. commons.wikimedia.org 13. baillement.com 14-15. commons.wikimedia.org 16-18. archive.org 19. aaar.fr 20. musee-rodin.fr 21-24. digital.library.mcgill.ca 25-27. medicalarchives.jhmi.edu 28. commons.wikimedia.org 29-31. Eaton & Kessler, 1985